

I campioni negativi vengono conservati per un periodo di un mese (ad eccezione dei campioni per i controlli su strada); per i campioni non negativi andati in conferma si propongono i tempi seguenti:

PROVENIENZA/

TIPOLOGIA DI CAMPIONE

MATRICE

TEMPO DI CONSERVAZIONE

LUOGO DI CONSERVAZIONE

MANSIONI A RISCHIO

URINA

POSITIVI o andati in conferma

1 ANNO

- **20°C ± 5°C***

COMMISSIONE PATENTI e PREFETTURA

URINA

(Campioni positivi o andati in conferma)

1 ANNO

CAPELLO

1 ANNO

Temperatura ambiente

PROCURA

TUTTE

7 ANNI

- $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}^*$

CONTROLLI SU STRADA

URINA

1 ANNO

SANGUE

2 ANNI

ANALISI DI PATERNITÀ

SWAB BUCCALE

Da distruggere dopo l'analisi

/

CONSULENZE PER PROCURE E TRIBUNALI

REPERTI

7 ANNI

SECURITY

A seconda della natura del reperto*

*Per la natura medico-legale dei campioni conservati, lo stoccaggio avviene in un locale inaccessibile a terzi, il cui accesso è consentito solo a personale autorizzato.

Per ogni altra tipologia di conservazione fare riferimento a quanto riportato all'interno del rapporto di prova.

Al termine del periodo di conservazione, i campioni biologici vengono eliminati secondo quanto impartito dalla normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti biologici.

Tutta la documentazione relativa all'analisi dei campioni (fogli e piani di lavoro, rapporti parziali, fogli di calcolo relativi all'incertezza di misura) viene archiviata e conservata per **5 anni** (Rif. L. N° 55 05/11/87).

[Conservazione delle registrazioni](#)

